

# 未明の猛火 ぼうぜん

## 首里城全焼



炎上する首里城を見つめる市民ら=31日午前6時3分、那覇市

沖縄の歩みを体現するシンボルが炎に包まれ、無残に焼け落ちた。31日未明、那覇市の中城で発生した火災。琉球王国の華やかさを伝える朱色の建物は、太平洋戦争の苦難を乗り越え、戦後よりみがえた沖縄の心のよう。変わり果てた姿に嘆きの声が各地で広がった。火はなぜ出たのか。解説はこれからだ。

**本誌1面**

沖縄の歩みを体現するシンボルが炎に包まれ、無残に焼け落ちた。31日未明、那覇市の中城で発生した火災。琉球王国の華やかさを伝える朱色の建物は、太平洋戦争の苦難を乗り越え、戦後よりみがえた沖縄の心のよう。変わり果てた姿に嘆きの声が各地で広がった。火はなぜ出たのか。解説はこれからだ。

## 「象徴が…」住民悲嘆

那覇市内を見下ろす丘から

未明に立ち上った炎は、瞬く間に燃え広がり首里城跡に並ぶ建物群をたちまち

包んだ。必死の消火にも火勢は止まらない。夜が明けもなく焼失した無残な正殿の姿「沖縄の象徴が燃えて

しまった」。ぼうぜんと立ち

尽くす住民。「身近な人が亡くなった気持ちだ」と、悲

くつた気持ちだと、悲

痛な叫び声も上がりだす。

「首里城が燃えている」

消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午前4時50分ごろ、屋根から崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警備会社が31

日午前2時41分に119

番。消防隊が正殿に到着し、現

た時には、炎が屋根の高さまで達していた。

北からの風にあおられた

猛火は北殿と南殿に広が

り、建造物をなめくす。

木造3階建て、延べ床面積

1,199平方㍍の正殿は午

前4時50分ごろ、屋根から

崩れ落ちた。

「ものすごい勢いで火が

上がり、正殿の骨組みが崩

れ音で飛び起き、マンショ

ンの最上階から消防活動を

地で確認した警